

GRAVIER MAKI 8/16





UTILISATION - CONSEILS

- 1- Décaissez si besoin votre surface pour la mettre à niveau.
- 2- Bien compacter le sol à la dame ou au compacteur à rouleau (cela vous évitera d'avoir à recharger régulièrement votre surface en graviers).
- 3- Installez un géotextile pour éviter la repousse de la végétation.
- 4- Répandez les graviers sur la surface à recouvrir
- 5- Égalisez la surface à l'aide d'un râteau. C'est prêt!

LE + PRODUIT

Limite la pousse des mauvaises herbes Conserve l'humidité du sol

CARACTERISTIQUES

Composition: Sillico-Calcaire

Couleur: Blanc

Origine: France
Conso/m²: 50 à 75 kg

Référence	Code EAN	Unité de vente	Qté/Pal	Poids/Unitaire
S25MAK	3760095559452	Sac de 25 kg	48	25 kg
SB2MAK	3760095550695	Bag de 250 kg	4	250 kg
SBAMAK	3760095551081	Bag de 500 kg	2	500 kg
SBTMAK	3760095551562	Big de 1 tonne	1	1000 kg
SVMAKI		En vrac à la tonne		1000 kg

Rocher Coupé : La Corbelière — 35133 Javené Mail : contact@rochercoupe.fr

Tél: 02.99.99.03.78 MARS 2025